



**KNIP EN
KLAAR
GORDIJN**

GORDIJNEN OP MAAT

Koop stof waar je wil!
Laat de gordijnen maken
bij Knip en klaar gordijn

www.knipenklaargordijn.nl



LEUKE STOF GEKOCHT EN DAAR GORDIJNEN VAN LATEN MAKEN?

U heeft een leuke stof gekocht waar u gordijnen van wil maken. Zelf maken is voor u wellicht geen optie. Dan is Knip en klaar gordijn voor u de oplossing.

U koopt stof en Knip en klaar gordijn kan daar voor u gordijnen, vitrage, vouwgordijnen of embrassen van maken. Wilt u gordijnen met plooiën, een enkele-, vlinder of triplooi, ingeslagen zeilringen of een mooi vouwgordijn? Het kan allemaal. Knip en klaar gordijn is een professioneel atelier, alles wordt voor u exact op maat en volgens uw wensen gemaakt.



Gaat u verhuizen en heeft u bestaande gordijnen die u wilt meeverhuizen? Of heeft u kant en klaar gordijnen gekocht die ingekort of aangepast moeten worden?

Dat kan ook, want Knip en klaar gordijn kan uw bestaande of kant en klaar gordijnen ook voor u vermaken. Wel zo makkelijk!

HOE HET WERKT?

- U koopt stof.
- U neemt thuis de maten volgens de meetinstructies in deze folder.
- Aan de hand van de rekenvoorbeelden in deze folder kunt u bepalen hoeveel stof u nodig heeft.
- De maten geeft u op via de bestelbon die u via uw Knip en klaar deelnemer krijgt of via de website www.knipenklaargordijn.nl
- De stof en de maten levert u aan bij uw Knip en klaar deelnemer of stuurt u zelf rechtstreeks op naar Knip en klaar onder vermelding van de naam of het nummer van uw Knip en klaar deelnemer.
- Als Knip en klaar alles compleet heeft ontvangen, uw stof en uw bestelbon, ontvangt u per mail een opdrachtbevestiging.
- Uw gordijnen worden hierna in productie genomen en uiterlijk een week later door Knip en klaar naar u verstuurd.
- U kunt kiezen voor verschillende betaalmogelijkheden waaronder Ideal of achteraf op rekening.



GORDIJNEN OP MAAT EN NAAR WENS GEMAAKT!

Gordijnen bepalen voor een belangrijk deel de sfeer en uitstraling in uw huis. U kunt daarom uw gordijnen door ons op verschillende manieren laten maken. Hieronder treft u een opsomming van de mogelijkheden.

Op de volgende pagina's gaan we verder in op de voor en nadelen van de verschillende afwerkingsmogelijkheden.

DE MOGELIJKHEDEN

Geplooide gordijnen

- Enkele plooi
- Vlinderplooi
- Triplooi
- Platte plooi

Gordijnen met zeilringen

- 25 mm ringen
- 40 mm ringen
- Kleuren, nikkel, nikkel antiek, zwart, messing, messing antiek, brons

Embrassen

- Rechte embrasse
- Banaan embrasse

Gordijnen met tunnel

- Tunnel alleen boven
- Tunnel onder en boven, spangordijn

Vouwgordijnen

- Baleinen ingestikt aan de achterkant
- Baleinen opgestikt aan de achterkant (voor patroonstof)
- Baleinen ingestikt aan de voorkant
- Zonder baleinen
- Standaard ketting bediend systeem



Bovenin het gordijn treft u het **Knip en klaar** label. Dit label staat garant voor onze kwaliteit en onze garantie.



KNIP EN KLAAR GARANTIE!

Meetgarantie

Heeft u per ongeluk niet goed gemeten? Geen probleem want Knip en Klaar biedt altijd meetgarantie. Kosteloos wordt uw gordijn vermaakt of opnieuw gemaakt. Geen gedoe!

Niet tevreden garantie

Zijn uw gordijnen niet naar uw wens gemaakt? Ook dan geen gedoe! Uw gordijnen gaan kosteloos terug naar het atelier of worden opnieuw gemaakt.

Uiteraard proberen wij altijd eerst het gordijn voor u op maat of naar wens te vermaken alvorens wij opnieuw maken.

Knip en klaar garantie geldt niet voor vermaakservice.

Onze uitgebreide garantievoorwaarden vind u op onze website www.knipenklaargordijn.nl

GORDIJNEN MET PLOOIEN

ENKELE PLOOI

De enkele plooi is de meest eenvoudige plooi. Deze plooi wordt met name toegepast bij zware en dikke gordijnstoffen zoals velourse gordijnen of gordijnen die gevoerd worden. Een bijkomend voordeel van de enkele plooi is dat er niet zo veel stof nodig is.



VLINDERPLOOI

De vlinderplooi, of dubbele plooi, is de meest gebruikte plooi. Het geeft het gordijn een rijke luxe uitstraling. Doorgaans hangt een gordijn met vlinderplooi mooier dan een gordijn met enkele plooi. Dit komt omdat er meer stof in verwerkt is. Hierdoor valt het gordijn beter in de plooi en valt het aan de onderkant soepeler.

TRIPLOOI

De triplooi is een nog rijkere uitvoering van vlinderplooi. In plaats van twee keer ingevouwen wordt de plooi drie keer ingevouwen. De triplooi wordt meestal toegepast bij dunnere en soepel vallende stoffen zoals vitrages, voiles en inbetweens. Het is af te raden om de triplooi toe te passen bij dikkere gordijnstoffen of gevoerde gordijnen. Het risico hierbij is dat het gordijn te zwaar en massaal wordt.





PLATTE PLOOI

De platte plooi is met name geschikt voor voile en vitrage stoffen. Een gordijn met een platte plooi kan niet open en dicht geschoven worden en blijft op een gespannen breedte hangen. Doordat er veel stof in het gordijn verwerkt is geeft een platte plooi veel privacy met weinig inkijk vanaf buiten. Deze plooi is niet geschikt om te voeren.



TUNNEL BOVEN OF SPAN (BOVEN EN ONDER)

Bij een gordijn met een tunnel kan de stof over een roede heen. Het is mogelijk dit alleen aan de bovenkant te doen of aan de boven en de onderkant. Dit laatste wordt een span gordijn genoemd. Het roede en het span gordijn is met name geschikt voor voile en vitrage stoffen. Doordat het gordijn moeizaam schuift wordt dit type doorgaans alleen toegepast bij gordijnen die nooit open en dicht hoeven.



EMBRASSEN

Embrassen zijn een mooie aanvulling op het gordijn. U kunt kiezen tussen een rechte embrasse en een banaan embrasse. De beschikbare maten zijn 70 cm en 120 cm lang (omgevouwen 35 cm en 60 cm).

GORDIJNEN MET VOERING

Gevoerde gordijnen vallen rijker, ogen luxer en gaan langer mee. De voering voorkomt verkleuring en vertering van de stof door zonlicht. Sommige stoffen zoals zijde en velourse stoffen moeten zelfs gevoerd worden omdat de stof anders binnen onafzienbare tijd zal zijn verteerd. Gevoerde gordijnen isoleren ook beter en voorkomen dus de nodige kou en tocht van het raam. Bij een gevoerd gordijn kan ook gekozen worden voor een verduisterende voeringstof. Erg prettig om uw slaapkamer goed donker te krijgen.

GORDIJNEN MET RINGEN

ZEILRINGEN

Gordijnen met ringen ogen strak en modern. Door de voor en achterwaartse beweging die de stof maakt hangt het gordijn bijzonder mooi en soepel golvend. Ook kan het tot een klein pakketje teruggebracht worden zodat er overdag zoveel mogelijk zon naar binnen en zicht naar buiten is. De ringen zijn in diverse kleuren en maten verkrijgbaar.

Let bij het kiezen van de maat van de ringen op de dikte van de roede en de opening van de ringen. Zijn de ringen te klein dan schuift het gordijn niet goed open en dicht.

De ringen zijn verkrijgbaar in de maten

- 25 mm opening
- 40 mm opening

Kleuren



Nikkel

Nikkel antiek



Zwart

Brons



Messing

Messing antiek

GORDIJNEN MET RINGEN

PRIJZEN



ENKELE PLOOI

Prijzen van stel of stuk gordijn

	Breedte in meters tot													
Hoogte in meters tot	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	
	1,0	27,-	31,-	39,-	48,-	52,-	61,-	69,-	78,-	82,-	90,-	99,-	103,-	112,-
€	2,0	33,-	38,-	49,-	60,-	66,-	77,-	88,-	99,-	104,-	115,-	126,-	132,-	143,-
	3,0	35,-	41,-	53,-	65,-	71,-	83,-	95,-	107,-	113,-	125,-	137,-	143,-	155,-
	4,0	43,-	50,-	65,-	80,-	88,-	103,-	118,-	133,-	140,-	155,-	170,-	178,-	193,-
Voeren meerprijs +		30,-	36,-	48,-	60,-	66,-	78,-	90,-	102,-	108,-	120,-	132,-	138,-	150,-



VLINDERPLOOI

Prijzen van stel of stuk gordijn

	Breedte in meters tot													
Hoogte in meters tot	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	
	1,0	27,-	35,-	44,-	52,-	61,-	69,-	78,-	86,-	95,-	103,-	112,-	120,-	129,-
€	2,0	33,-	44,-	55,-	66,-	77,-	88,-	99,-	110,-	121,-	132,-	143,-	154,-	165,-
	3,0	35,-	47,-	59,-	71,-	83,-	95,-	107,-	119,-	131,-	143,-	155,-	167,-	179,-
	4,0	43,-	58,-	73,-	88,-	103,-	118,-	133,-	148,-	163,-	178,-	193,-	208,-	223,-
Voeren meerprijs +		30,-	42,-	54,-	66,-	78,-	90,-	102,-	114,-	126,-	138,-	150,-	162,-	174,-



TRIPLOOI

Prijzen van stel of stuk gordijn

	Breedte in meters tot													
Hoogte in meters tot	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	
	1,0	35,-	48,-	56,-	69,-	82,-	95,-	107,-	116,-	129,-	141,-	154,-	167,-	175,-
€	2,0	44,-	60,-	71,-	88,-	104,-	121,-	137,-	148,-	165,-	181,-	198,-	214,-	225,-
	3,0	47,-	65,-	77,-	95,-	113,-	131,-	149,-	161,-	179,-	197,-	215,-	233,-	245,-
	4,0	58,-	80,-	95,-	118,-	140,-	163,-	185,-	200,-	223,-	245,-	268,-	290,-	305,-
Voeren meerprijs +		42,-	60,-	72,-	90,-	108,-	126,-	144,-	156,-	174,-	192,-	210,-	228,-	240,-



GRATIS VERZENDING VANAF € 100,-

Aankopen tot € 100,- verzendkosten € 7,- per stuk / stel gordijn



PLATTE PLOOI

Prijzen van stel of stuk gordijn

	Breedte in meters tot													
Hoogte in meters tot	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	
€	1,0	47,-	65,-	77,-	95,-	113,-	131,-	149,-	161,-	179,-	197,-	215,-	233,-	245,-
	2,0	56,-	78,-	92,-	114,-	136,-	158,-	179,-	194,-	216,-	237,-	259,-	281,-	295,-
	3,0	60,-	83,-	98,-	122,-	145,-	168,-	191,-	207,-	230,-	253,-	277,-	300,-	315,-
	4,0	68,-	95,-	113,-	140,-	167,-	194,-	221,-	239,-	266,-	293,-	320,-	347,-	365,-
Voeren meerprijs +	42,-	60,-	72,-	90,-	108,-	126,-	144,-	156,-	174,-	192,-	210,-	228,-	240,-	



GORDIJNEN MET RINGEN

Prijzen van stel of stuk gordijn

	Breedte in meters tot													
Hoogte in meters tot	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	
€	1,0	35,-	41,-	53,-	65,-	71,-	83,-	95,-	107,-	113,-	125,-	137,-	143,-	155,-
	2,0	40,-	47,-	61,-	75,-	82,-	96,-	110,-	124,-	131,-	145,-	159,-	166,-	180,-
	3,0	43,-	50,-	65,-	80,-	88,-	103,-	118,-	133,-	140,-	155,-	170,-	178,-	193,-
	4,0	50,-	59,-	77,-	95,-	104,-	122,-	140,-	158,-	167,-	185,-	203,-	212,-	230,-
Voeren meerprijs +	30,-	36,-	48,-	60,-	66,-	78,-	90,-	102,-	108,-	120,-	132,-	138,-	150,-	



ROEDE- EN SPANGORDIJN

Prijzen van stel of stuk gordijn

	Breedte in meters tot													
Hoogte in meters tot	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	
€	1,0	27,-	31,-	39,-	48,-	52,-	61,-	69,-	78,-	82,-	90,-	99,-	103,-	112,-
	2,0	33,-	38,-	49,-	60,-	66,-	77,-	88,-	99,-	104,-	115,-	126,-	132,-	143,-
	3,0	35,-	41,-	53,-	65,-	71,-	83,-	95,-	107,-	113,-	125,-	137,-	143,-	155,-
	4,0	43,-	50,-	65,-	80,-	88,-	103,-	118,-	133,-	140,-	155,-	170,-	178,-	193,-
Voeren meerprijs +	30,-	36,-	48,-	60,-	66,-	78,-	90,-	102,-	108,-	120,-	132,-	138,-	150,-	



EMBRASSEN

rechte en banaan embrasse

Prijs per stuk	12,-
----------------	------

REKENVOORBEELDEN

Benodigde meters stof



ENKELE PLOOI EN RINGEN

Afmetingen stel of stuk gordijn en benodigde meters stof

Banenstof tot 1,6 m

verticaal verwerkt

Hoogte in meters tot	Breedte in meters tot								
	0,5	1,5	2,5	3,0	4,0	4,5	5,5	6,5	7,0
1,0	2	3	4	6	7	8	10	11	12
1,5	2	4	6	8	9	11	13	15	17
2,0	3	5	7	10	12	14	17	19	21
METERS 2,5	3	6	9	12	14	17	20	23	26
3,0	4	7	10	14	17	20	24	27	30
3,5	4	8	12	16	19	23	27	31	35
4,0	5	9	13	18	22	26	31	35	39

Banenstof met patronen: *aantal patronen extra per breedte maat gordijn*

	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9
--	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Kamerhoge stof tot 3,3 m

horizontaal verwerkt

Hoogte in meters tot	Breedte in meters tot												
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0
< 3,0	2,5	3	4	5	5,5	6,5	7,5	8,5	9	10	11	11,5	12,5
↳	<i>maximale hoogte gordijnmaat is de hoogte van de stof - 20 cm</i>												

Stof in banen of kamerhoog?

Banenstof = stof 1,3 tot 1,6 meter breed, wordt verticaal verwerkt in banen.

Kamerhoge stof = stof 1,6 tot 3,3 meter hoog, wordt horizontaal verwerkt zonder naden.

METERS



VLINDERPLOOI

Afmetingen stel of stuk gordijn en benodigde meters stof

Banenstof tot 1,6 m

verticaal verwerkt

Hoogte in meters tot	Breedte in meters tot										
	0,5	1,0	2,0	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0	6,5	7,0
1,0	2	3	4	6	7	8	10	11	12	13	15
1,5	2	4	6	8	9	11	13	15	17	18	20
2,0	3	5	7	10	12	14	17	19	21	23	26
METERS 2,5	3	6	9	12	14	17	20	23	26	28	31
3,0	4	7	10	14	17	20	24	27	30	33	37
3,5	4	8	12	16	19	23	27	31	35	38	42
4,0	5	9	13	18	22	26	31	35	39	43	48
Banenstof met patronen:	<i>aantal patronen extra per breedte maat gordijn</i>										
	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10	+11

Kamerhoge stof tot 3,3 m

horizontaal verwerkt

Hoogte in meters tot	Breedte in meters tot												
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0
< 3,0	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5
↳	<i>maximale hoogte gordijnmaat is de hoogte van de stof - 20 cm</i>												

REKENVOORBEELDEN

Benodigde meters stof



TRIPLOOI EN PLATTE PLOOI

Afmetingen stel of stuk gordijn en benodigde meters stof

Banenstof tot 1,6 m

verticaal verwerkt

		Breedte in meters tot												
Hoogte in meters tot		1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0
1,0		3	4	6	7	8	10	11	12	13	15	16	17	19
1,5		4	6	8	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26
2,0		5	7	10	12	14	17	19	21	23	26	28	30	33
METERS	2,5	6	9	12	14	17	20	23	26	28	31	34	37	40
	3,0	7	10	14	17	20	24	27	30	33	37	40	43	47
	3,5	8	12	16	19	23	27	31	35	38	42	46	50	54
4,0		9	13	18	22	26	31	35	39	43	48	52	56	61

Banenstof met patronen:

aantal patronen extra per breedte maat gordijn

+2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14

Kamerhoge stof tot 3,3 m

horizontaal verwerkt

		Breedte in meters tot												
Hoogte in meters tot		1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0
< 3,0		3,5	5	6	7,5	9	10,5	12	13	14,5	16	17,5	19	20
↳		maximale hoogte gordijnmaat is de hoogte van de stof - 20 cm												

BANAAN EMBRASSE

Stof

Unistof zonder patroon

Embrasse lengte in meters	0,7	1,2
Stof	0,4	0,6

Stof met patronen:

aantal patronen extra

+1 +1

METERS



ROEDE- EN SPANGORDIJN

Afmetingen stel of stuk gordijn en benodigde meters stof

Banenstof tot 1,6 m

verticaal verwerkt

Hoogte in meters tot	Breedte in meters tot								
	0,5	1,5	2,5	3,0	4,0	4,5	5,5	6,5	7,0
1,0	2	3	4	6	7	8	10	11	12
1,5	2	4	6	8	9	11	13	15	17
2,0	3	5	7	10	12	14	17	19	21
METERS 2,5	3	6	9	12	14	17	20	23	26
3,0	4	7	10	14	17	20	24	27	30
3,5	4	8	12	16	19	23	27	31	35
4,0	5	9	13	18	22	26	31	35	39
Banenstof met patronen:	aantal patronen extra per breedte maat gordijn								
	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9

Kamerhoge stof tot 3,3 m

horizontaal verwerkt

Hoogte in meters tot	Breedte in meters tot												
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0
< 3,0	2,5	3	4	5	5,5	6,5	7,5	8,5	9	10	11	11,5	12,5
	↳ maximale hoogte gordijnmaat is de hoogte van de stof - 20 cm												

RECHTE EMBRASSE

Stof

Unistof zonder patroon

Embrasse lengte in meters	0,7	1,2
Stof	0,3	0,5
Stof met patronen:	aantal patronen extra	
	+1	+1



VOUWGORDIJNEN

Vouwgordijnen geven een unieke en sfeervolle uitstraling aan uw interieur. Een optimale lichtval en toch een groot gevoel van privacy. Omdat er veel met vouwgordijnen mogelijk is biedt Knip en klaar gordijn u de mogelijkheid uit drie verschillende modellen. Onderstaand treft u een beschrijving van de modellen en een uitleg van de voor en nadelen.

VOUWGORDIJN MET BALEINEN ACHTER

Veruit het meest toegepaste vouwgordijn is die met tunnels en baleinen aan de achterkant. De stof wordt aan de achterkant om de circa 25 cm ingenomen en doorgestikt tot tunnels. In deze tunnels komen baleinen die het vouwgordijn een strak uiterlijk geven. Het model is bijzonder geschikt voor effen stoffen en stoffen met een verticale streep. Voor patroonstoffen zijn ingestikte tunnels niet geschikt omdat er bij iedere balein een gedeelte van het patroon weg valt in de tunnel.



Patroonstoffen

Bij patroonstoffen worden de tunnels niet ingestikt maar opgestikt. Van dezelfde stof als het vouwgordijn worden van strookjes stof tunnels gemaakt die achterop worden gestikt. Hierdoor blijft het patroon altijd mooi doorlopen en zichtbaar.

VOUWGORDIJN ZONDER BALEINEN

Dit vouwgordijn wordt gemaakt zonder baleinen met alleen een onderlat. Aan de achterkant van de stof is ringetjes band opgestikt waaraan het vouwgordijn wordt opgetrokken. Het vouwgordijn hangt neergelaten als een vlakke lap en opgetrokken heeft het een nonchalante uitstraling. Het model is zowel geschikt voor effen als streep en patroonstoffen.



VOUWGORDIJN MET BALEINEN VOOR

Een vouwgordijn met baleinen aan de voorkant is extra modern en extra opvallend. De stof wordt aan de voorkant om de circa 25 cm ingenomen en doorgestikt. In de tunnels komen baleinen en doordat deze aan de voorkant zitten geeft dit een speels effect. Zowel effen stoffen als patroonstoffen kunnen worden toegepast.

VOEREN

Net als bij gordijnen kunnen vouwgordijnen gevoerd worden. Voering geeft het vouwgordijn een rijker uiterlijk en voorkomt verkleuring en verteren door de zon.



MET KETTING SYSTEEM!

Als u vouwgordijnen via Knip en klaar gordijn laat maken worden deze standaard voorzien van een ketting bediend cassette systeem. Op dit systeem krijgt u 2 jaar garantie!

NIET ALLE STOFFEN ZIJN GESCHIKT

Helaas zijn niet alle stoffen geschikt voor vouwgordijnen. Stoffen waar veel rek in zit zijn niet toe te passen in een vouwgordijn. Ook erg dikke stoffen zoals velourse en chenille stof zijn niet geschikt voor het maken van een vouwgordijn.

PRIJZEN



PRIJZEN

VOUWGORDIJN

Prijzen van een vouwgordijn

		Breedte in meters tot					
Hoogte in meters tot		1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50
	1,00	55,-	80,-	105,-	130,-	155,-	180,-
	1,25	68,-	99,-	130,-	161,-	193,-	224,-
	1,50	80,-	118,-	155,-	193,-	230,-	268,-
€	1,75	93,-	136,-	180,-	224,-	268,-	311,-
	2,00	105,-	155,-	205,-	255,-	305,-	355,-
	2,25	118,-	174,-	230,-	286,-	343,-	399,-
	2,50	130,-	193,-	255,-	318,-	380,-	443,-
	2,75	143,-	211,-	280,-	349,-	418,-	486,-
	3,00	155,-	230,-	305,-	380,-	455,-	530,-
	Voeren meerprijs +	53,-	78,-	103,-	128,-	153,-	178,-



GRATIS VERZENDING VANAF € 100,-

Aankopen tot € 100,- verzendkosten € 7,- per stuk / stel gordijn

REKENVOORBEELDEN

Benodigde meters stof



Rekenvoorbeeld

VOUWGORDIJN

Afmetingen vouwgordijn en benodigde meters stof

Banenstof tot 1,6 m

verticaal verwerkt

Hoogte in meters tot	Breedte in meters tot					
	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50
1,00	2	3	3	3	5	5
1,25	2	4	4	4	5	5
1,50	2	4	4	4	6	6
1,75	3	5	5	5	7	7
2,00	3	6	6	6	8	8
2,25	3	6	6	6	9	9
2,50	4	7	7	7	10	10
2,75	4	7	7	7	11	11
3,00	4	8	8	8	12	12

Patroonstof tot 1,6 m breed

aantal patronen extra per breedte maat gordijn

+1	+2	+2	+2	+3	+3
----	----	----	----	----	----

Kamerhoge stof tot 3,3 m

horizontaal verwerkt

Hoogte in meter	Breedte in meters					
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
< 3,0	1,5	2	2,5	3	3,5	4
<i>maximale hoogte gordijnmaat is de hoogte van de stof - 40 cm</i>						

Stof in banen of kamerhoog?

Banenstof = stof 1,3 tot 1,6 meter breed, wordt verticaal verwerkt in banen.

Kamerhoge stof = stof 1,6 tot 3,3 meter hoog, wordt horizontaal verwerkt zonder naden.

GORDIJNEN VERMAKEN? DAT KAN!

Wel onder de voorwaarde dat

- De gordijnen gereinigd zijn
- Geen oude rommel
- Geen verteerde stoffen



PRIJZEN

BESTAANDE GORDIJNEN VERMAKEN



ONGEVOERD GEVOERD

Verdeling veranderen door

van 2 stukken of stel gordijnen 1 stuk te maken	23,-	34,-	per stel/stuk
van een stuk gordijn een stel maken (zonder behoud breedte maat)	26,-	39,-	per stel
van een stuk gordijn een stel maken (met behoud breedte maat)	60,-	91,-	per stel

op nieuwe hoogte maken en onderkant afwerken door

onderzoom maken	28,-	42,-	per meter - gordijn breedte
loodveter aanzetten	28,-	n.v.t.	per meter - gordijn breedte

Op nieuwe hoogte maken en bovenkant afwerken door

enkele plooi maken	30,-	45,-	per meter - gordijn breedte
vlinderplooi maken	33,-	50,-	per meter - gordijn breedte
triplooi maken	36,-	54,-	per meter - gordijn breedte
platte plooi maken	39,-	59,-	per meter - gordijn breedte
ringen 25 of 40 mm inzetten	36,-	54,-	per meter - gordijn breedte

Op nieuwe breedte maken door

op breedte knippen en nieuwe zijzoom maken	12,-	18,-	per stuk - zijzoom
--	------	------	--------------------

Per meter - gordijn breedte = de geplooiide breedte van het gordijn / de breedte van de rails of roede.



GRATIS VERZENDING VANAF € 100,-
Aankopen tot € 100,- verzendkosten € 7,- per stuk / stel gordijn



Voeren van een gordijn

aanbrengen van voering in een bestaand gordijn	33,00	per meter - gordijn breedte
--	-------	-----------------------------

Voorwaarde

het stiksel is door u zelf uit gehaald. U levert het gordijn aan met uitgehaalde plooiën en zijzomen

Repareren / opnieuw maken

zijzoom	11,00	per zijzoom
onderzoom	8,00	per meter zoom
enkele plooi, vlinder- of triplooi (incl nieuwe haak)	1,50	per plooi
platte plooi (incl nieuwe haak)	2,30	per plooi
nieuwe ring inslaan	3,00	per ring

Levering materialen

Schuifhaakjes (type 1, 2 of 3, in 6, 8 of 10 cm)	0,75	per stuk
prikhaak	0,75	per stuk
schelp haak	0,75	per stuk
Loodjes	1,00	per stuk



Type 1



Type 2



Type 3



Schelp haak



Prikhaak



Loodjes

Vouwgordijnen, rolgordijnen en andere soorten raamdecoratie kunnen door ons niet worden vermaakt!

MEETINSTRUCTIES

GORDIJNEN

ALGEMENE AANBEVELINGEN

- Gebruik voor het opmeten altijd een metalen rolmaat. De rolmaat die u gebruikt moet lang genoeg zijn om de volledige lengte of breedte in één keer te meten.
- Voor het juist meten van de hoogte is het belangrijk dat de rails of roede al is bevestigd.
- Als er nog geen rails of roede hangt adviseren wij deze aan weerszijde 25 cm breder dan het raam te nemen.
- Let op ramen en deuren die naar binnen toe open gaan. Meet en plaats het gordijn zodanig dat deze niet in de weg zit.
- Heeft u een nieuw huis of bent u aan het verbouwen dan moeten de vloeren en vensterbanken zijn afgewerkt en klaar zijn alvorens u gaat meten.
- Meet de hoogte altijd op minimaal drie plaatsen. Links, in het midden en rechts
- Meet u verschil in hoogte? Houdt dan de kortste maat aan.
- Het is verstandig om twee keer te meten. Zo voorkomt u fouten en weet u zeker dat u juist gemeten heeft.

WELKE MATEN GEEFT U OP BIJ UW BESTELLING?


- U geeft de maten op die u heeft gemeten.
- Zelf haalt u hier niets vanaf of telt u hier niets bij op.
- Het atelier zorgt er voor dat het gordijn vrij hangt van de vloer of vensterbank en breed genoeg wordt gemaakt zodat het gordijn altijd goed sluit.

EEN STUK OF STEL GORDIJNEN?

- Wilt u een stuk of een stel gordijnen?
 - Een stuk gordijn, links of rechts.
 - Een stel gordijnen, twee gelijke delen links en rechts.
 - Een ongelijk stel gordijnen, links en rechts verschillende breedtes.
- Geef het op bij uw bestelling.

GORDIJNRAILS

VOOR GORDIJN MET PLOOIEN



Breedte



- Meet de breedte van de gordijnrails.
- Als u het gordijn in twee ongelijke delen opgesplitst wilt hebben meet u het gedeelte links en het gedeelte rechts apart op. Ter controle meet u de totale breedte na.
- Het atelier maakt het gordijn iets breder zodat het gordijn altijd goed sluit.

Hoogte

- Meet vanaf de bovenkant van de rails tot aan het punt waar het gordijn moet komen. Dit kan de vloer, de vensterbank of de radiator zijn.
- Meet op drie plaatsen, links, in het midden en rechts. De kortste maat geeft u op bij uw bestelling.
- Het atelier haalt 1,5 cm van de hoogte af zodat het gordijn vrij hangt.

GORDIJNROEDE

VOOR GORDIJN MET ZEILRINGEN OF PLOOIEN



Breedte

- Meet de breedte van de roede.
- Als u het gordijn in twee ongelijke delen opgesplitst wilt hebben meet u het gedeelte links en het gedeelte rechts apart op. Ter controle meet u de totale breedte na.
- Het atelier maakt het gordijn breder zodat het gordijn altijd goed sluit.

1. Hoogte gordijn met plooiën (de gordijn roede is met ringen)


- Meet vanaf de onderkant van de roede tot aan het punt waar het gordijn moet komen. Dit kan de vloer, de vensterbank of de radiator zijn.

2. Hoogte gordijn met zeilringen

- Meet vanaf de bovenkant van de roede tot aan het punt waar het gordijn moet komen. Dit kan de vloer, de vensterbank of de radiator zijn.
 - Meet de diameter van de roede. Deze mag niet groter zijn dan de opening van de zeilring,
 - Zeilring 25 mm : roede diameter max 20 mm
 - Zeilring 40 mm : roede diameter max 35 mm
- Meet op drie plaatsen, links, in het midden en rechts. De kortste maat geeft u op bij uw bestelling.
- Het atelier haalt 1,5 cm van de hoogte af zodat het gordijn vrij hangt.

SPANROEDE

VOOR SPAN GORDIJN



Breedte

- Meet de breedte van de roede.
- Het atelier maakt het gordijn breder zodat het gordijn altijd goed sluit.

Hoogte

- Meet vanaf de bovenkant van de bovenste roede tot aan de onderkant van de onderste roede.
- Meet op drie plaatsen, links, in het midden en rechts. De kortste maat geeft u op bij uw bestelling.

Gebruik voor het opmeten van gordijnen altijd een metalen rolmaat. Andere soorten meetlinten en in het bijzonder een huishoudcentimeter zijn niet zuiver van maat. De rolmaat die u gebruikt moet lang genoeg zijn om de volledige lengte of breedte in één keer te meten.



MEETINSTRUCTIES VOUWGORDIJNEN

ALGEMENE AANBEVELINGEN:

- Gebruik voor het opmeten altijd een metalen rolmaat. De rolmaat die u gebruikt moet lang genoeg zijn om de volledige lengte of breedte in één keer te meten.
- Let op ramen en deuren die naar binnen toe open gaan. Meet en plaats het vouwgordijn zodanig dat deze niet in de weg zit.
- Heeft u een nieuw huis of bent u aan het verbouwen dan moeten de vloeren, wanden en vensterbanken zijn afgewerkt en klaar zijn alvorens u gaat meten.
- Meet de hoogte altijd op minimaal drie plaatsen. Links, in het midden en rechts
- Meet u verschil in hoogte? Houdt dan de kortste maat aan.
- Het is verstandig om twee keer te meten. Zo voorkomt u fouten en weet u zeker dat u juist gemeten heeft.

WELKE MATEN GEEFT U OP BIJ UW BESTELLING?

- U geeft de maten op die u heeft gemeten.
- Zelf haalt u hier niets vanaf of telt u hier niets bij op.
- Het atelier haalt 1 cm van de hoogte en 1 cm van de breedte af om het vouwgordijn passend te maken

AAN WELKE KANT DE BEDIENING?

- Wilt u de optrekking links of rechts?
- Geef het op bij uw bestelling.





AANDACHTSPUNTEN BIJ HET OPMETEN VAN EEN VOUWGORDIJN!

- Zitten er deurklinken of raamhendels in de buurt van het vouwgordijn? Let dan op dat u zo meet dat het vouwgordijn hier niet achter kan blijven hangen.
- Als er roosters in het raam zitten, houdt dan rekening met het feit dat het vouwgordijn als filter kan gaan dienen waardoor het snel vuil en smerig zal worden.
- Hangt u twee vouwgordijnen van verschillende hoogte naast elkaar? Geef dit dan op bij uw bestelling. Het is mooi als de baleinen op dezelfde lijn naast elkaar doorlopen. Belangrijk is het om daarbij te weten of de vouwgordijnen vanaf de bovenkant of onderkant gelijk moeten beginnen.


VOUWGORDIJNEN

In de dag of op de dag?

In de dag = in het kozijn

Op de dag = op het kozijn of op de muur.

METEN BIJ PLAATSIING IN DE DAG




De breedte

- Meet de breedte op minimaal twee plaatsen tussen het kozijn. Boven en onder. De kleinste maat houdt u aan.
- Het atelier maakt het vouwgordijn 1 cm smaller zodat het vouwgordijn altijd goedpast.

De hoogte

- Meet de hoogte op minimaal twee plaatsen tussen het kozijn, links en rechts. U meet vanaf de bovenkant van het raam tot aan de vensterbank.
- Het atelier maakt het vouwgordijn 1 cm korter zodat het vouwgordijn altijd goed past.

METEN BIJ PLAATSING OP DE DAG



De breedte :

- Meet de gewenste breedte van het vouwgordijn. U kunt zelf inschatten hoe breed u het vouwgordijn wilt hebben
- Het atelier maakt het vouwgordijn 1 cm smaller zodat het vouwgordijn altijd goed past.

De hoogte :

- Meet de afstand vanaf de bovenkant, de plek waar u het vouwgordijn wilt laten beginnen, tot aan de onderkant, de plek waar u het vouwgordijn wilt laten eindigen. Dit kan bijvoorbeeld tot de onderkant van het kozijn zijn of tot de vloer.
- Het atelier maakt het vouwgordijn 1 cm korter zodat het vouwgordijn altijd goed past.

Gebruik voor het opmeten van gordijnen altijd een metalen rolmaat. Andere soorten meetlinten en in het bijzonder een huishoudcentimeter zijn niet zuiver van maat. De rolmaat die u gebruikt moet lang genoeg zijn om de volledige lengte of breedte in één keer te meten.





**KNIP EN
KLAAR
GORDIJN**



www.knipenklaargordijn.nl

Knip en klaar gordijn

Ambachtsweg 1
4128 LC Lexmond

KvK 11051630

Klantenservice

085 76 00 423

info@knipenklaargordijn.nl

 in Nederland
gemaakt

© *Versie 2.0 uitgave: juli 2015*

*Aan de inhoud van deze folder kunnen
geen rechten worden ontleend.*

Ontwerp en fotografie, isvormgeving.nl

Fotografie, met dank aan Vesper hotel te Noordwijk.



DEELNEMER: